

DE RESULTATEN BIJ EEN SCARBAN BEHANDELING

Met Scarban kan in principe elk litteken (ongeacht oorzaak, plaats of afmeting) worden behandeld. Hieronder enkele resultaten.

Brandwond voet

- Patiënt: man
- Leeftijd: 35 jaar
- Ongeval: auto



Open wond

Start Scarban

Behandeling:

Na wondsluiting
Scarban siliconenverband
+ drukverband



Na 3 maanden

Na 11 maanden

Brandwond hand

- Patiënt: vrouw
- Leeftijd: 30 jaar
- Ongeval: strijpers



Open wond

Start Scarban

Behandeling:

Na wondsluiting
Scarban siliconenverband
+ drukverband



Na 2 maanden

Snijwond gezicht

- Patiënt: vrouw
- Leeftijd: 45 jaar
- Na ongeval



Start behandeling

Na 3 maanden

Behandeling:

Scarban siliconenverband

SOORTEN LITTEKENS


Normale littekens

Normale littekens zijn niet verdikt en geven geen (fel)rode kleur. Ze kunnen wel jeuken, pijnlijk zijn en/of 'trekken'.




Hypertrofische littekens

Hypertrofische littekens zijn dik en stug, komen boven je huid uit en zijn felrood gekleurd. Vaak jeuken ze en doen ze pijn. Ze worden bijvoorbeeld veroorzaakt door ongelukken en brand- en operatiewonden.



Keloïde littekens

Keloïde littekens groeien groter dan je oorspronkelijke wond. Ze 'woekeren' en geven dezelfde klachten als hypertrofische littekens. Ook keloïde littekens worden o.a. veroorzaakt door ongelukken en brand- en operatiewonden.



BEHANDELING VAN LITTEKENS MET SCARBAN

De effecten van Scarban-producten merk je snel:

- Klachten als jeuk en pijn worden binnen enkele dagen verlicht of verdwijnen
- Zichtbare resultaten zie je tussen de 2 - 4 maanden: je litteken wordt soepeler, vlakker en minder rood
- De littekenvorming wordt teruggedrongen/gemimaliseerd

Voor de behandeling van littekens geldt:
vroegtijdig beginnen voorkomt littekenvorming!

Samenwerking

Scarban is ontwikkeld in samenwerking met diverse Universitaire ziekenhuizen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.